



T.C.
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
Proje Ofisi

TARİH: 13.06.2022
SAYI: 930.01.00 - 31
KONU: Teklif Hak.
TELEFON: 0 362 313 00 55 -2602-1513
FAKS: 0 362 313 02 26
E-MAIL: proje.ofisi@samsun.edu.tr

SAYIN :

Üniversitemiz (Proje Ofisi'nin yürütmüş olduğu BAP.TIP.5501.2022.001 numaralı BAP projesi için) ihtiyaçları için aşağıda yazılı 11(onbir) kalem mal/malzeme Kamu ihale kanununun 22/d maddesine göre doğrudan temin ile satın alınacaktır.

Söz konusu malzemelerin temini mümkün ise teklif mektuplarının Samsun Üniversitesi Proje Ofisi'nde bulunacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Doç. Dr. Cumhuri TÜRK
Kordinatör

<u>MALZEMENİN CİNSİ</u>	<u>MİKTARI</u>	<u>MARKA/MODEL</u>	<u>KDV HARİC BİRİM FİYATI</u>	<u>KDV HARİC TOPLAM FİYATI</u>
1. STERİL PETRİ 90 MM 500AD/PKT ISOLAB 081.02.091	4 Adet			
2. CYCLOHEXİMİD 5G CARL ROTH Art. No. 8682.3	1 Adet			
3. NYSTATİN SUSPENSİYON SİGMA N1638-20ML	1 Adet			
4. YEAST EXTRACT 500G BİOLİFE 4122202	1 Adet			
5. MALT EXTRACT 500G BİOLİFE 4116502	1 Adet			
6. D (+) GLUCOSE MONOHYDRATE ≥ 97.5% 1000G ISOLAB927.013.1000	1 Adet			
7. ERLER 250 ML S&H SH-02-250	1 Adet			
8. ERLER 100 ML S&H SH-02-100	1 Adet			
9. GOTAQ HOT START MASTER MİX 100 RXN PROMEGA M5132	1 Adet			
10. 16S RRNA PRİMERLERİ 80 BAZ 50NMOL OLİGOMER	1 Adet			
11. ABSOLUT ALKOL(MUTLAK ALKOL-ETANOL) 2,5 LT ISOLAB920.026.2500	1 Adet			

TEKNİK ŞARTNAMESLER EKTEDİR.

1. Teklif mektuplarında teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilerek, fiyatların TL. cinsinden hem rakam hemde yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.
2. Allternatif teklif verilemez.
3. İstekliler, tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek, Türkçe katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile ürünlerin (Alternatif Teklifler) dahil özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek her sayfasını, imza kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir.Bu şarta uymayan teklifler reddedilerek değerlendirme dışı tutulacaktır.
4. İstekliler teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra ürün için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların ve malzemelerin en az 10(On) yıl süre temin edileceği ve en az 10(On) yıl süre ile bakım,onarım ve Teknik Servisi hizmeti verileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir. Yedek parça fiyat listesi ile yıllık bakım onarım fiyatları ve şartları teklifle beraber verilecektir.
5. Teklif edilecek ürünler en az 2(iki) yıl Garantili olacaktır.Garanti belgesi teslimatta ürünle beraber verilecektir.Garanti süresi, cihazlarda cihazın çalışır durumda teslim edildiği tarihte, diğer ürünlerde eksiksiz olarak malın teslim edildiği tarihte başlar
6. a)İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, teklifle beraber verilecektir.
7. Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak Teknik ve İdari şartnamede belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilecektir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
8. Teklif mektuplarının imzalanması ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.
9. **KDV hariç birim fiyat(Adet,Kg,Test,M² vs.) teklif edilecek ve Teklif Mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV 'nin hariç olduğu belirtilecektir.**
10. Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu konulan zarfın yapılandırılma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gereklidir.
11. Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili birimine teslim edilecektir.
12. Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.

13. Teklif edilen malzemeler İdarece verilecek yazılı siparişe binayen en geç 30(otuz) gün içerisinde Proje Ofisi deposuna teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda 4(dört) haftanın bitmesine müteakip geçen her gün için kesilecek fatura bedelinin %0,005(Bindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır. Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir.
14. Teklif mektuplarında malzeme teslim tarihinin belirtilmesi zorunludur.
15. Kısmi teklif verilemez.
16. Tevkifat gerektiren durumlarda 5/10 oranında tevkifat yapılması zorunludur.
17. *Teklif ve şartnamelere kurumumuzun "Proje Ofisi birimi web" adresinden erişilebilecektir.*
18. **Tekliflerin 16.06.2022 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar getirilmesi gerekmektedir.**

GENEL ŞARTLAR

1-Tüm ürünler orijinal ambalajında olmalıdır

2-Ürünler Özellikle Moleküler çalışmalara ve Mikrobiyoloji çalışmalarına uygun özellikte

olmalıdır.Şartları sağlamayan ürünler iade edilecek ve uygun özellikte ürün istenecektir.

3-Ürün miadları en az 2 yıl olmalıdır

4-Özellikle soğuk zincir ürünleri firmalar tarafından laboratuvar teslim edilmelidir.

Kargo

le gönderilen soğuk zincir ürünlerinde sıkıntı yaşanmaması için kargo ile yapılan gönderilen

hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir.

5-Ürünler ile yaşanan sıkıntı olduğunda firma ücretsiz olarak değişim sağlamalıdır

6-Her bir kalem için aşağıda yazılı teknik şartnameye uygun ürünler teklif edilmelidir

STERİL PETRİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Petriler plastik ve steril olmalıdır.

2-DNASE/RNASE ,pirojen içermemelidir

3-Çap 90 mm olmalıdır

4-Paket içinde 500 adet petri bulunmalıdır

CYCLOHEXİMİD TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Moleküler biyoloji uygulamalarına uygun olmalıdır

2-Ürün orijinal 5 gr.lık ambalajda bulunmalıdır

3-Ürün saflığı en az % 98 olmalıdır

4-Miadı en az 2 yıl olmalıdır

NYSTATİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Moleküler biyoloji uygulamalarına uygun olmalıdır

2-Ambalajı 5 gr olmalıdır

3-Miadı en az 2 yıl olmalıdır

YEAST EXTRACT TEKNİK ŞARTANMESİ

1-Orijinal 500 gr ambalajda olmalıdır

2-Mikrobiyoloji çalışmalara uygun olmalıdır

3-Miadı en az 2 yıl olmalıdır

4-Granül form da olmalıdır

MALT EXTRACT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Orijinal 500 gr ambalajda olmalıdır

2-Mikrobiyoloji çalışmalara uygun olmalıdır

3-Miadı en az 2 yıl olmalıdır

4-Granül form da olmalıdır

d-GLUCOSE MONOHİDRAT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Orijinal 1 kg.lık ambalajda olmalıdır

2-Mikrobiyoloji çalışmalara uygun olmalıdır

3-Miadı en az 2 yıl olmalıdır

4-Granül form da olmalıdır

ERLEN 250 ML-100 ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Pyrex cam dan imal edilmiş olmalıdır

2-Dreceli olmalıdır

3-Ağız kısmı kalın dudaklı olmalıdır

Ek-2

GOTAQ HOT START MASTER MIX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-GoTaq® Hot Start Polimeraz, polimeraz aktivitesini bloke eden tescilli bir antikora

baęlı yksek performanslı GoTaq® DNA Polimeraz iermelidir

2-Renksiz olmalıdır

3-rn ambalajı en az 200 reax olmalıdır

4-Miadi en az 2 yıl olmalıdır

5-rn soęuk zincir koşullarında firma tarafından bizzat teslim edilmelidir, kargo ile gnderiler kabul edilmeyecektir.

16S RRNA PRİMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Oligonkleotidlerin prifikasyonu salt free grade olmalıdır.

2. Oligonkleotidler, liyofilize halde olmalıdır.

3. Primer konsantrasyonu nmol ve µg olarak belirtilmelidir.

4. Her primere ait analiz sertifikası primer ile birlikte verilmelidir.

5. Sentez skalası 200 nmol olmalıdır.

6. rn saklama koşullarına uygun olarak teslim edilmelidir.

7. Hatalı gelen rnleri ilgili firma deęiştirmek ve yenisini getirmekle ykml olmalıdır.

8. rnler ilgili birime elden teslim edilmelidir. Kargoyla gnderilen rnler kabul edilmeyecektir.

ABSOLUT ALKOL(ETANOL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-rn molekler alıřmalara uygun olmalıdır.

2-rnsaflıęı en az %99,9 olmalıdır.

3-Orijinal 2,5 lt.lik ambalajda olmalıdır.

4-Miadi en az 2 yıl olmalıdır.