

KARPUZ TİPİ KÖMÜR ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KÖMÜRÜN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLER	
CİNSİ	Elenmiş Yıkanmış Tozsuz ve Taşsız Torbalı Kömür (25-50 Kg±2)
TOPLAM NEM (ORJİNAL)	% 10(+ 1 tolerans) MAX
KÜL (KURU BAZDA)	% 16 (+ 2 tolerans)
UÇUCU MADDE (KURU BAZDA)	% 18-27(+2 tolerans)
KÜKÜRT (KURU BAZDA)	%0,9(+ 0,1 tolerans) MAX
KALORİFER DEĞER (ORJİNAL)	% 7000 KCAL/KG MİN
KARPUZ TİPİ	100 MM VE ÜZERİ MAX %10 TELORANS
TSEK STANDARTLARINA UYGUN OLMAK	

1. Gerekli görülmesi halinde, tesellüm esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere kamu kurumu ve özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuvar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.
2. Kömürün teslim ve tesellümünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı verileri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri tesellüm heyeti nezaretinde yapılacaktır.
3. Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.
4. Laboratuvar Muayenesi: Laboratuvar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda yok ise özel sektör kuruluşlarına ait laboratuvarlarında yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuvar muayenesi sonucunda reddedilen mal veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuvar kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuvara incelenir. Bu hakem laboratuvarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuvarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.
5. Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.
6. Yüklenici firma getireceği kömürün analiz raporunu idareye teslim edecek ve kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.
7. İdarenin onayı alınmadan kömürün nakliyesi gerçekleştirilmeyecektir.


Mehmet USTABAŞ
Mak. Müh.