



T.C.
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TARİH: 19 Temmuz 2024
SAYI: 934.01.00 -064
KONU: Teklif Hak.
TELEFON: 0 362 313 00 55
FAKS: 0 362 313 02 02
E-MAIL: imidb@samsun.edu.tr

SAYIN :

Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları için aşağıda / ekli listede yazılı 3 (üç) Kısım 32 (otuz iki) kalem mal alımı 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır.

Söz konusu malın temini mümkün ise teklif mektuplarınızın Samsun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Biriminde bulunacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Yücel ÇIN
Daire Başkanı

	<u>MALZEMENİN CİNSİ</u>	<u>MARKA</u>	<u>MODEL</u>	<u>MİKTARI</u>	<u>KDV HARİC BİRİM FİYAT</u>	<u>KDV HARİC TOPLAM FİYAT</u>
1.	Malzeme Listesi					

Ek: Teknik Şartname (1 Sayfa)

KVKK Aydınlatma Metni (4 Sayfa)

NOT : Değerlendirme kısım toplamları üzerinden yapılacaktır.

1. Alternatif teklif verilemez.

- Teklif mektuplarında teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilerek, fiyatların TL cinsinden hem rakam hemde yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.
- İstekliler, tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek, Türkçe katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile ürünlerin (Alternatif Teklifler) dahil özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek her sayfasını, imza kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu şarta uymayan teklifler reddedilerek değerlendirme dışı tutulacaktır.
- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra ürün için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların ve malzemelerin en az 10(On) yıl süre temin edileceği ve en az 10(On) yıl süre ile bakım, onarım ve Teknik Servisi hizmeti verileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir. Yedek parça fiyat listesi ile yıllık bakım onarım fiyatları ve şartları teklifle beraber verilecektir.
- Teklif edilecek ürünler en az 2(iki) yıl Garantili olacaktır. Garanti belgesi teslimatta ürünle beraber verilecektir. Garanti süresi, cihazlarda cihazın çalışır durumda teslim edildiği tarihte, diğer ürünlerde eksiksiz olarak malın teslim edildiği tarihte başlar.
- a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, teklifle beraber verilecektir.
- Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak Teknik ve İdari şartnamede belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilecektir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
- Teklif mektuplarının imzalanması ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.
- KDV hariç birim fiyat (Adet, Kg, Test, M² vs.) teklif edilecek ve Teklif Mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV 'nin hariç olduğu belirtilecektir.
- Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu konulan zarfın yapıştırılma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gereklidir.
- Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili birimine teslim edilecektir.
- Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.
- Teklif edilen malzemeler İdarece verilecek yazılı siparişe binaven en geç 15(Onbeş) gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda 15(Onbeş) günün bitmesine müteakip geçen her gün için kesilecek fatura bedelinin %0,005(Bindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır. Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir.
- Teklif mektuplarında malzeme teslim tarihinin belirtilmesi zorunludur.
- Tekliflerin 26.07.2024 Cuma günü saat 16.00 'ya kadar iletilmesi gerekmektedir.



934.01.00 -064

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	B.FİYAT	T.FİYAT
1.KISIM				
1.	Dijital Multimetre	3	Adet	
2.	İstasyonlu Hava	1	Adet	
3.	Sıcak Hava-Lehim İstasyonu	1	Adet	
4.	HDD Docking Station	1	Adet	
5.	M2.Sata Okuyucu	1	Adet	
6.	HDMI Kablo Test Cihazı	2	Adet	
7.	True RMS Dijital Multimetre	1	Adet	
8.	Fiber Optik Kablo Test Cihazı	1	Adet	
9.	Ethernet Kablo Test Cihazı	2	Adet	
10.	Kablo Bulucu(Bili-Bili)	2	Adet	
11.	USB Çoklayıcı	5	Adet	
12.	Power Supply	5	Adet	
13.	Universal Projeksiyon Kumandası	28	Adet	
14.	Termal Macun	10	Adet	
15.	Radio Power Kablosu	20	Adet	
16.	USB Yazıcı Bağlantı Kablosu (3 Metre)	10	Adet	
17.	USB Yazıcı Bağlantı Kablosu (1,5 Metre)	10	Adet	
18.	Molex-Sata Power Dönüştürücü	10	Adet	
19.	Fiber Optik Kablo (LC-LC)	10	Adet	
20.	Fiber Optik Kablo (SC-SC)	10	Adet	
21.	Fiber Optik Kablo (SC-LC)	10	Adet	
22.	3D Yazıcı Filament	6	Adet	
1.KISIM TOPLAM :				

2.KISIM					
1.	Akülü Delme/Vidalama Makinesi	2	Adet		
2.	Akım Korumalı Priz	10	Adet		
3.	Çok Uçlu Tornavida Seti	2	Set		
4.	Bağlantı Boncuğu	5	Paket		
5.	Vida, Çivi, Dübel Seti	2	Set		
6.	Matkap ve Vidalama Ucu Seti	2	Set		
7.	Torx Tornavida Ucu Seti	2	Set		
8.	T Saplı Alyan Anahtar Takımı	2	Takım		
9.	Malzeme Sırt Çantası	2	Adet		
2.KISIM TOPLAM :					
3.KISIM					
1.	APC Back UPS Pro 1500 UPS Yedek Batarya	1	Adet		
3.KISIM TOPLAM :					
GENEL TOPLAM :					

Handwritten signature or mark

TEKNİK ŞARTNAME

1.KISIM

No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı
1	Dijital Multimetre	Adet	3
2	İstasyonlu Hava	Adet	1
3	Sıcak Hava-Lehim İstasyonu	Adet	1
4	HDD Docking Station	Adet	1
5	M2.Sata Okuyucu	Adet	1
6	HDMI Kablo Test Cihazı	Adet	2
7	True RMS Dijital Multimetre	Adet	1
8	Fiber Optik Kablo Test Cihazı	Adet	1
9	Ethernet Kablo Test Cihazı	Adet	2
10	Kablo Bulucu(Bili-Bili)	Adet	2
11	USB Çoklayıcı	Adet	5
12	Power Supply	Adet	5
13	Universal Projeksiyon Kumandası	Adet	28
14	Termal Macun	Adet	10
15	Radyo Power Kablosu	Adet	20
16	USB Yazıcı Bağlantı Kablosu (3 Metre)	Adet	10
17	USB Yazıcı Bağlantı Kablosu (1,5 Metre)	Adet	10
18	Molex-Sata Power Dönüştürücü	Adet	10
19	Fiber Optik Kablo (LC-LC)	Adet	10
20	Fiber Optik Kablo (SC-SC)	Adet	10
21	Fiber Optik Kablo (SC-LC)	Adet	10
22	3D Yazıcı Filament	Adet	6

1) Dijital Multimetre

Cihaz True RMS özellikli olmalıdır

Cihazda DC akım için μA ölçüm seviyesi olmalıdır.

Cihaz en az 60Mohm a kadar direnç ölçebilmelidir.

Cihazda data hold modu olmalıdır.

Cihazda otomatik kapanma özelliği olmalıdır.

Cihaz diyot ve devamlılık testi yapabilmelidir.

DC gerilimi: 600mV ile 1000V aralığını ölçebilmelidir.

AC Gerilimi: 600mV ile 750V aralığını ölçebilmelidir.

DC akımı (A): 600.0 μA ile 20A aralığını ölçebilmelidir.

AC akım (A): 600.0 μA ile 20A aralığını ölçebilmelidir.

Direnç (Ω): 600.0 Ω ile 60.00M Ω aralığını ölçebilmelidir.

Kapasitans: 6.000nF ile 60.00mF aralığını ölçebilmelidir.

Frekans: 60.00Hz ile 10.00MHz arasında ölçüm yapmalıdır.

Cihaz Test problemleri, pil ve taşıma çantasıyla birlikte teslim edilmelidir.

2) İstasyonlu Hava

Toplam Güç Tüketimi: 220 Watt

Emme Tabancası: 130 Watt - Sıcaklık Aralığı: 200 °C - 480 °C

Emme Tabancası Sıcaklık Kararlılığı: ± 1.0 °C (statik)

Havya: 90 Watt - Sıcaklık Aralığı : 200 °C - 480 °C

Havya Sıcaklığı Kararlılığı: ± 1.0 °C (statik)

Pompa Vakum Basıncı: 0.12MPa (900mmHg)

Toprağa Dirençli Meme: <2ohm

Topraklama Potansiyeli için Nozül: <2mV

3) Sıcak Hava Lehim İstasyonu



Hava Tabancası Isı Bilgisini Gösteren Led Ekran Olmalıdır.

Havya Isı Bilgisini Gösteren Led Ekran Olmalıdır.

İki Isı Kaynağı da 500 °C sıcaklığa çıkabilmelidir.

En az 5 kg Ağırlığında Olmalıdır.

Diyaframlı Pompa Özelliği Olmalıdır.

Küçük-Orta-Büyük Boyutlarda Hava Tabancası Nozulları Olmalıdır.

Makine Gücü En Fazla 660W Gücünde Olmalıdır.

Hava Tabancası Sıcaklık Aralığı 100-500°C Arasına Ayarlanabilmelidir.

Havya Sıcaklık Aralığı 100-500°C Arasına Ayarlanabilmelidir.

Hava Tabancası Dakikada 24-28 Litre Hava Üfleyebilmelidir.

Hava Tabancası Teknolojisi Seramik Isıtıcı Olmalıdır.

4) HDD Docking Station



USB 3.0 Desteklemelidir.

Klonlama Tuşu Olmalıdır.

2.5' ve 3.5' Diskler Takılabilmelidir.

10 TB Diskleri Desteklemelidir.

Kolay Tak-Çıkar Özelliği Olmalıdır.

Tüm İşletim Sistemlerinde Çalışabilmelidir.

Sert Plastik Yapıda Olmalıdır.

5) M2.Sata Okuyucu



M2.Sata Diskleri USB 3.0 Bağlantı Tipine Dönüştürmelidir.

10Gbps Hız sağlayabilmelidir.

6) HDMI Kablo Test Cihazı



HDMI ve Mini HDMI Kablolarını Test Edebilmelidir.

Tarama Test Modları Bulunmalıdır.

Kısa Devre, Çaprazlama, Açık Devre vb. Durumları Test Edebilmelidir.

Tek Tuşla Çalıştırılabilmelidir.

9V PİL İLE ÇALIŞMALIDIR.

Düşük PİL Algılama Özelliği Olmalıdır.

Kırmızı veya Gri Renklerde Olmalıdır.

7) True RMS Dijital Multimetre



1000V AC / DC ; 20A AC / DC Değerlerinde Olmalıdır.

Gerçek RMS, 6000 Değerinde Olmalıdır.

Işık Yoğunluğu Aracılığıyla Nötr ve Canlı Kabloları Hızlı Bir Şekilde Tanımlayan Çift Aralıklı NCV test Yapabilmelidir.

Sesli/Görsel Alarm Verebilmelidir.

El Feneri ve Otomatik Arka Işığı Olmalıdır.

Pil, Test Ucu, K tipi Sıcaklık Probu Olmalıdır.

8) Fiber Optik kablo Test Cihazı



10mW Çıkış Gücünde Olmalıdır.

2 Adet AA Pil İle Çalışmalıdır.

Alüminyum Gövdesi Olmalıdır.

Kırmızı Lazer Işık Verebilmelidir.

En Az 20 km Mesafeye Işık Gönderebilmelidir.

Taşıma Kılıfı ve İpi Olmalıdır.

9) Ethernet Kablo Test Cihazı



RJ-45 ve RJ-11 Uçları Test Edebilmelidir.

9W Pil ile Çalışmalıdır.

Işık Göstergeli Paneli Olmalıdır.

Düşük Pil Göstergesi Olmalıdır.

Hızlı Test Modu Olmalıdır.

Manuel ve Otomatik Kapanma Özellikleri Olmalıdır.

10) Kablo Bulucu (Bili-Bili)



Telefon, Elektrik ve Ethernet vb. Kabloları Bulabilmelidir.

Sesli Uyarı Özelliği Olmalıdır.

9w Pil İle Çalışabilmelidir.

Kapatma Tuşu Bulunmalıdır.

Portlara ve tellere takılabilmelidir.

11) USB Çoklayıcı



En az 4 USB 3.0 Portu Olmalıdır.

Sert Plastik Yapıda Olmalıdır.

12) Power Supply



350 W Çıkış Gücünde Olmalıdır.

ATX Boyutu Kasalara Uygun Olmalıdır.

En az 12Cm Fan Bulunmalıdır.

2 Adet Sata Power Girişi Olmalıdır.

1 Adet 24 Pin Anakart Bağlantısı Olmalıdır.

1 Adet 4 Pin 12V CPU Bağlantısı Olmalıdır.

13) Universal Projeksiyon Kumandası



Projeksiyon Kumandaları İle Eşleşip Öğrenme Yapabilmelidir.

14) Termal Macun



Chipsetler ve Soğutucu Arasında Isı İletkenliği Sağlamalıdır.

Şırınga İçerisinde Olmalıdır.

Yoğun Sıvı Formda Olmalıdır.

15) Radyo Power Kablosu



Radyo ve Teyplerde kullanılabilir olmalıdır.

Türk Tipi Prizlere Takılabilmelidir.

En Az 1.5 Metre Uzunlukta Olmalıdır.

16) USB Yazıcı Bağlantı Kablosu



Yazıcılar ile Bağlantısını USB Portundan Sağlayabilmelidir.

En Az 3 Metre Uzunlukta Olmalıdır.

USB 2.0 Girişi Olmalıdır.

17) USB Yazıcı Bağlantı Kablosu



Yazıcılar ile Bağlantısını USB Portundan Sağlayabilmelidir.

En Az 1,5 Metre Uzunlukta Olmalıdır.

USB 2.0 Girişi Olmalıdır.

18) Molex-Sata Power Dönüştürücü



Molex Power Girişinden Sata Power Girişine Dönüşebilmelidir.

2 Sata Uca Enerji Verebilmelidir.

19) Fiber Optik Kablo (LC-LC)



Single Mode Veri Aktarım Tipinde Olmalıdır.

2 ucu da LC-LC Giriş Tipinde Olmalıdır.

Kablo En Az 2 Metre Uzunlukta Olmalıdır.

20) Fiber Optik Kablo (SC-SC)



Single Mode Veri Aktarım Tipinde Olmalıdır.

2 ucu da SC-SC Giriş Tipinde Olmalıdır.

Kablo En Az 2 Metre Uzunlukta Olmalıdır.

21) Fiber Optik Kablo(SC-LC)



Single Mode Veri Aktarım Tipinde Olmalıdır.

Bir ucu SC Diğer Ucu LC Giriş Tipinde Olmalıdır.

Kablo En Az 2 Metre Uzunlukta Olmalıdır.

22) 3D Yazıcı Filament

Malzeme Adı, Özellikleri	Malzeme Görseli	Malzeme Talep Adet (kg)
<p>Malzeme Türü ve Renk: PLA-Beyaz 1.75 mm</p> <p>Yazdırma Sıcaklığı: 195-220°C</p> <p>Birim Miktarı: kg.</p>		<p>6 X 1kg. (6 kg)</p> <p>6 Adet</p>

2.KISIM

No	Malzeme Adı	Birimi	Miktarı
1	Akülü Delme/Vidalama Makinesi	Adet	2
2	Akım Korumalı Priz	Adet	10
3	Çok Uçlu Tornavida Seti	Set	2
4	Bağlantı Boncuğu	Paket	5
5	Vida, Çivi, Dübel Seti	Set	2
6	Matkap ve Vidalama Ucu Seti	Set	2
7	Torx Tornavida Ucu Seti	Set	2
8	T Saplı Alyan Anahtar Takımı	Takım	2
9	Malzeme Sırt Çantası	Adet	2

1) Akülü Delme/Vidalama Makinesi



18Volt/1,5Ah Li-ion Pilleri Olmalıdır.

Çift Akü İle Birlikte Verilmelidir.

Darbe Özelliği Olmalıdır.

Kömürsüz Motor Özelliğinde Çalışmalıdır.

22 Kademeli Tork Ayarı Yapılabilmelidir.

Sağ-Sol Dönüş Ayarı Olmalıdır.

Taşıma Çantası Olmalıdır.

Pil Şarj Standı Olmalıdır.

2) Akım Korumalı Priz

Kablo uzunluğu en az 3 mt olmalıdır.

Akım koruması ve USB bağlantısı olmalıdır.

3) Çok Uçlu Tornavida Seti



Çok Çeşitli Tornavida Uçları Olmalıdır.

Muhafaza Kutusu İçinde Olmalıdır.

Sapı Kauçuk Kaplı ve Cırcır (Sağ-Sol Dönüş) Özelliği Olmalıdır.

Ph1, Ph2, 3xPh3 Vidalama Bits Uçları Olmalıdır.

Pz1, Pz2, 3xPz3 Vidalama Bits Uçları Olmalıdır.

3xSL6, 2xSL6, 3xSL10 Vidalama Bits Uçları Olmalıdır.

T10, T15, T20 Vidalama Bits Uçları Olmalıdır.

SQ1, SQ2, SQ3 Vidalama Bits Uçları Olmalıdır.

5.6.7.8.9.10.11m Altıgen Şaftlı Lokma Uçları Olmalıdır.

4) Baęlantı Boncuęu



Kablo İletkenlięini Saęlamalıdır.

Sıkıřtırma Özellięi Bulunmalıdır.

Sert Plastik Yapıda Olmalıdır.

Dıř Etkenlere Karřı Koruma Saęlamalıdır.

Paket İęerięinde En Az 100 Adet Olmalıdır.

5) Vida, ivi, Dbel Seti



Organizer anta İęinde Olmalıdır.

1 Adet Elektrik Bandı Olmalıdır.

1 Adet Hızlı Yapıřtırıcı Olmalıdır.

1 Adet Maket Bıçaęı Olmalıdır.

6-7-8-10 mm Boyutunda Dbel Olmalıdır.

2 Adet Karabina Olmalıdır.

Bits Uçlar Olmalıdır.

Vida ve Plastik Pul Olmalıdır.

Vida Çeşitleri Olmalıdır.

Çivi Çeşitleri Olmalıdır.

7-8 mm Elmas Uç Olmalıdır.

Kroşe, Musluk Contası, Raptiye Vb. Ürünler Olmalıdır.

6) Matkap ve Vidalama Ucu Seti



109 Parça Olmalıdır.

1 adet Cırcırlı Tornavidası Olmalıdır.

13 parça HSS Metal Delme Ucu (1,5mm-6,5mm) Olmalıdır.

5 Parça Beton Delme Ucu (3mm,10mm) Olmalıdır.

13 Parça Ahşap Delme Ucu (3-8mm) Olmalıdır.

25mm Ph0x3, Ph1x3, Ph2x3, Ph3x3 Olmalıdır.

25mm Pz0x3, Pz1x3, Pz2x4, Pz3x4 Olmalıdır.

25mm SL4x2, SL5x2, SL6x2, SL7x2 Olmalıdır.

25mm S1, S2,S3 Olmalıdır.

25mm T10, T15, T20, T25, T27, T30 Olmalıdır.

25mm H4x2, H5x2, H6x2,H7 Olmalıdır.

50mm Ph1, Ph2x2, Ph3 Olmalıdır.

50mm Pz1, Pz2, Pz3 Olmalıdır.

50mm SL6-8, SL8-10, SL10-12 Olmalıdır.

1 Adet Manyetik Uç Tutucu Olmalıdır. Olmalıdır.

9 Parça Lokma Ucu Olmalıdır.

1 Adet Havşa Açma Ucu Olmalıdır.

1 Adet Taşıma Çantası Olmalıdır.

7) Torx Tornavida Ucu Seti



Kauçuk Saplı Olmalıdır.

Kolay ve Ergonomik Kullanıma Sahip Olmalıdır.

En Az 6 Farklı Boyutta Torx Uçları Olmalıdır.

Çelik Gövdesi Olmalıdır.

8) T Saplı Alyan Anahtar Takımı



Kauçuk Saplı Olmalıdır.

Kolay ve Ergonomik Kullanıma Sahip Olmalıdır.

En Az 7 Farklı Boyutta Her İki Ucunda Alyan Uçları Olmalıdır.

Çelik Gövdesi Olmalıdır.

2 MM - 11 CM, 2,5MM - 12 CM, 3 MM - 13 CM, 4 MM - 16 CM, 5 MM - 16 CM, 6 MM - 21 CM, 8 MM - 22CM Olmak Üzere 7 Parçadan Oluşmalıdır.

9) Malzeme Sırt Çantası



Su Geçirmez

Güçlendirilmiş Sağlam Plastik Taban

Laptop Bölmesi

Yumuşak Pedli Sırt Desteği

El Aletleri İçin Cep

3.KISIM

1) APC Back UPS Pro 1500 UPS Yedek Batarya

Uyumluluk	: APC Back-UPS Pro 1500 / APCRBC124
Pil Voltajı	: 24 V
Pil Kapasitesi	: 9,0 AH
Pil Tipi	: Kurşun-asit batarya
RBC Miktarı	: 1
Garanti	: 2 Yıl Garanti ve UPS güvenlik sertifikası
İmha	: Çevre dostu imha için APC onaylı geri dönüşümü desteklemeli

Sertifikalar ve Standartlar: RoHS/REACH düzenlemeleriyle uyumlu

Sürdürülebilirlik : Green Premium Etiketli

Fiziksel Özellikler

Yükseklik	: 7,6 cm
Genişlik	: 15,2 cm
Derinlik	: 20,3 cm
Ürün Ağırlığı	: 5,6 kg

Tedarik Edilen Ekipman:

- Gerekli tüm konnektörler
- Akü geri dönüşüm rehberi
- Montaj Kılavuzu
- Yeniden kullanılabilir ambalajlama

	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ YETKİLİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ (DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇLERİ)	Doküman No	ORT/FRM078
		Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1/5

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesine istinaden, kişisel verilerinizin kullanım süreçleri ile ilgili sizleri bilgilendirme yükümlülüğümüz bulunmaktadır. İşbu aydınlatma metni, sizleri bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Sizlerle kurulan hukuki ve sözleşmesel ilişkimizden kaynaklı gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetlerimizde sizlerin birtakım kişisel verisini işlemekteyiz. KVKK kapsamında sizleri kişisel verilerinizin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri ile KVKK'da yer alan haklarınız konularında detaylı bilgilere işbu aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz.

A. Genel Bilgiler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu kapsamda isim, soy isim, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişiyi tanımlayan tüm bilgiler kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise; bu tür bilgilerin elde edilmesi, incelenmesi, kaydedilmesi, kullanılması gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Detayları

- İletişim süreçlerinin yürütülmesi

İşlenen kişisel veriler	Ad - Soyad Şirket Bilgileri E-Posta Adresi Telefon Numarası
Veri işleme amacı	İletişim Süreçlerinin Yürütülmesi
Veri işleme hukuki sebebi	m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri toplama yöntemi	İlgili kişinin kendisi
Veri aktarılan yer	-
Veri aktarma amacı	-


Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Tayfun ŞENER (Genel Sekreter Yardımcısı)	Doç. Dr. Salih KESGİN (Genel Sekreter)	Kalite Koordinatörlüğü

	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ YETKİLİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ (DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇLERİ)	Doküman No	ORT/FRM078
		Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	2/5

• Doğrudan Temin (Şartname ve Sözleşme) Süreçleri

İşlenen kişisel veriler	Temel kimlik ve ticari bilgiler İletişim adresi Banka hesap numarası Vergi borcu yoktur yazısı
Veri işleme amacı	Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
Veri işleme hukuki sebebi	m. 5/2 a) Kanunlarda açıkça öngörülme m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması. m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri toplama yöntemi	İlgili kişi, aleni bilgilerden veya KİK
Veri aktarılan yer	Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Veri aktarma amacı	İş faaliyetlerinin yürütülmesi / Denetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Tayfun ŞENER (Genel Sekreter Yardımcısı)	Doç. Dr. Salih KESGİN (Genel Sekreter)	Kalite Koordinatörlüğü



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ


TEDARİKÇİ YETKİLİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ (DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇLERİ)

Doküman No	ORT/FRM078
Yayın Tarihi	10.03.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	3/5

• Ödeme İşlemleri

İşlenen kişisel veriler	Fatura Ad - Soyad Kimlik No Telefon Numarası E-posta Hesap No / IBAN No Ödeme Emri Ad - Soyad Kimlik No Hesap No / IBAN No Diğer SGK borcu yoktur yazısı Vergi borcu yoktur yazısı İmza sirküleri Gerekliyse vekaletname
Veri işleme amacı	Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri işleme hukuki sebebi	m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması. m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri toplama yöntemi	İlgili kişi
Veri aktarılan yer	Banka
Veri aktarma amacı	İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi
Veri aktarılan yer	Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları
Veri aktarma amacı	İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Tayfun ŞENER (Genel Sekreter Yardımcısı)	Doç. Dr. Salih KESGİN (Genel Sekreter)	Kalite Koordinatörlüğü



SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

TEDARİKÇİ YETKİLİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ (DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇLERİ)

Doküman No	ORT/FRM078
Yayın Tarihi	10.03.2022
Revizyon No	00
Revizyon Tarihi	
Sayfa No	4/5

Veri aktarılan yer	BKMYS-MYS
Veri aktarma amacı	İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

• Mutabakat İşlemleri

İşlenen kişisel veriler	Cari Hesap Ekstresi Borç Bakiyesi Ad - Soyad
Veri işleme amacı	Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri işleme hukuki sebebi	m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri toplama yöntemi	Kurum kaynakları
Veri aktarılan yer	-
Veri aktarma amacı	-

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Tayfun ŞENER (Genel Sekreter Yardımcısı)	Doç. Dr. Salih KESGİN (Genel Sekreter)	Kalite Koordinatörlüğü

	SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TEDARİKÇİ YETKİLİLERİNE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ (DOĞRUDAN TEMİN SÜREÇLERİ)	Doküman No	ORT/FRM078
		Yayın Tarihi	10.03.2022
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	5/5

• Teminat alma ve iade işlemleri

İşlenen kişisel veriler	Dilekçe Adı Soyadı İmza Telefon Numarası Adres IBAN Numarası
Veri işleme amacı	Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Ücret Politikasının Yürütülmesi
Veri işleme hukuki sebebi	m. 5/2 c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. m. 5/2 ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. m. 5/2 e) Bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması. m. 5/2 f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Veri toplama yöntemi	İlgili kişi
Veri aktarılan yer	Banka
Veri aktarma amacı	İş faaliyetlerinin yürütülmesi / Denetimi

C. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

KVKK'nın 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'e uygun bir şekilde tarafımıza başvuruda bulunarak kullanabilirsiniz.

Ç. Veri Sorumlusunun Kimliği

Samsun Üniversitesi, Canik Yerleşkesi Gürgenyatak Mahallesi Merkez Sokak No:40-2/1, CANIK/SAMSUN, 0 (362) 313 0055

Hazırlayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Tayfun ŞENER (Genel Sekreter Yardımcısı)	Doç. Dr. Salih KESGİN (Genel Sekreter)	Kalite Koordinatörlüğü