

KIRTASIYE MALZEMESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

S.No	Malzemenin Adı	Miktarı	Birimi	Özellikleri
1	A4 Fotokopi Kağıdı	1000	Paket	A4 (210x297 mm) ebadında, en az 80 g/m ² olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilirdir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
2	A3 Fotokopi Kağıdı	40	Paket	A3 (420x297 mm) ebadında, en az 80 g/m ² olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilirdir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
3	Küçük Zarf	7	Paket	175X125 mm (%3) ebatlarında, en az 70 g/m ² , kapağı uzun kenarda olan, zamklı, esmer krafttan imal edilmiş olmalıdır. (1 paket=100 adet)
4	Orta Boy A4 Zarf	34	Paket	240x320 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı rahatlıkla sığabilmeli ve dışarı taşmamalıdır), en az 100 g/m ² , kapağı kısa kenarda olan, zamklı, esmer krafttan imal edilmiş olmalıdır. (1 paket=50 adet)
5	Büyük Boy A4 Zarf	7	Paket	260x350 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı rahatlıkla sığabilmeli ve dışarı taşmamalıdır), en az 100 g/m ² , kapağı kısa kenarda olan, zamklı, esmer krafttan imal edilmiş olmalıdır. (1 paket=50 adet)
6	A5 Zarf	10	Paket	230x160 mm (%3) ebatlarında, en az 70 g/m ² , kapağı uzun kenarda olan, zamklı, esmer krafttan imal edilmiş olmalıdır. (1 paket=100 adet)
7	Dar Klasör	200	Adet	4x28x32 cm ebatlarında, istenilen renklerde, dosya etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çıtalı, dış yüzeyi plastik cilt bezi kaplı, iç yüzeyi kaplı ve kilit sisteminin tamamı metal olmalıdır.
8	Geniş Klasör	200	Adet	7X28X32 cm ebatlarında, istenilen renklerde, dosya etiketli, mekanizmalı, alt tabanı metal çıtalı, dış yüzeyi plastik cilt bezi kaplı, iç yüzeyi kaplı ve kilit sisteminin tamamı metal olmalıdır.
9	Tel Zimba Makinesi	90	Adet	Pens Tipi, 30-35 kağıt kapasiteli, olmalıdır. (No:24/6 nolu tel kullanılabilen)
10	Kağıt Delgi Makinesi	70	Adet	(Delgeç) Küçük Boy, en az 15 kağıt delebilmelidir.
11	Plastik Telli Dosya	15	Paket	230x310 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır), klasöre takılabilen, ön kapak şeffaf plastik 130 mikron buzlu, arka kapak plastik 180 mikron ve istenilen renklerde olmalıdır. (1 paket=50 adet)
12	Plastik Dosya Gömleği (Poşet Tip)	40	Paket	230x310 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır), telli dosyaya takılabilen, poşet tip, sağlam, yırtılmaya karşı dayanıklı ve kırılmaya elverişli yapıda olmalıdır. (1 paket=100 adet)

13	Pilot Kalem	200	Takım	Mavi- Siyah- Kırmızı renkli, sabit refillli, çelik uçlu olmalıdır.
14	Siyah Kurşun Kalem	200	Adet	Yumuşak uçlu (HB), silinmesi kolay, dayanıklı, yazım esnasında ucu kırılmamalıdır.
15	Roller Kalem	600	Adet	Cep tipi roller, 0.7 uçlu, yazısı suda çözülmemeli, istenilen renklerde olmalıdır.
16	Zimba Teli No:24/6	150	Paket	Tel zimba makinesi için No:24/6 olmalıdır. (1 paket 50'lik dizilerde toplam 150 adet)
17	Sentetik Yapıştırıcı	200	Tüp	Uçucu organik solventler içinde çözülmüş sentetik polimerden yapılmış şeffaf ve renksiz olmalıdır. Her türlü kağıt, karton, mukavva vb. malzemeleri kolayca yapıştırabilir özellikte en az 18 gr. tüplerde olmalıdır.
18	Yapışkan Bant	90	Rulo	Selofan yapışkan bant, 12 mm x en az 33 m uzunluğunda olmalıdır.
19	Makas	70	Adet	Orta boy Plastik el saplı a1 çelik yapıda olmalıdır.
20	Şerit dakstil	120	Adet	Plastik koruma kutulu 0,5 mm kar beyaz renkte olmalıdır.
21	Yazı düzeltici dakstil	30	Adet	Plastik koruma kalem tipi 0,3 mm kar beyaz renkte olmalıdır.
22	Kalem pil (ince)	250	Adet	AAA 1,5 V KALEM PİL ALKALİN 1- AAA standartında ince kalem pil olmalıdır. 2- 1,5V olmalıdır. 3- Üretim tarihi maximum 6 ay olmalıdır. 4- TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır.
23	Kalem pil (Kalın)	200	Adet	AA 1,5 V KALEM PİL ALKALİN 1- AA standartında kalın kalem pil olmalıdır. 2- 1,5V olmalıdır. 3- Üretim tarihi maximum 6 ay olmalıdır. 4- TSE, VDE, CE standartlarından en az birine uygun olmalıdır.
24	Ataş	50	Paket	Paslanmaz, orta boy, (No:2) olmalıdır. (1 paket=100 adet)
25	Zimba teli sökücü (Tırnak)	80	Adet	Paslanmaz, orta boy olmalıdır.
26	LBP KARTUŞ 6020	2	Adet	TSE CE ve İSO kalite standartında olmalıdır. Sıfır kutusunda açılmamış olmalıdır Son kullanma tarihine asgari 09 ay kalmış olmalıdır.
27	LAZERJET PRO 400 COOLER MFP 475 DN KARTUŞ	6	Adet	TSE CE ve İSO kalite standartında olmalıdır. Sıfır kutusunda açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihine asgari 09 ay kalmış olmalıdır.
28	YARIM Kapaklı Karton Telli Dosya	1000	Adet	240x320 mm (%3) ebatlarında (A4 fotokopi kağıdı dosyaya takıldığında dışarı taşmamalıdır), içleri telli, tam kapaklı, en az 120 g/m2 kaliteli parlak kartondan, pembe renkli olmalıdır.
29	Fosforlu kalem takım	40	Takım	Mavi- Yeşil- Turuncu- Sarı renklerde ,Keçe uçlu olmalıdır.
30	Yapışkanlı Not Kağıdı	30	Adet	51x76 cm ebatlarında olmalıdır. farklı renklerde olabilir.
31	CD	100	Adet	Boş CD (1 paket=50 Adet)
32	DVD	100	Adet	Boş DVD (1 paket=50 adet)
33	Stampa Mürekkebi	10	Takım	(Mavi-Siyah-Kırmızı-Takım olarak verilecektir) Kağıtta dağılma yapmayan, çabuk kuruyan, zaman geçtikçe solmayan mürekkepler olmalıdır. (1 şişe=30 cc)
34	Tahta Silgisi	50	Adet	Dayanıklı, deforme olmayan, keçe tabanlı, beyaz yazı tahtası ve diğer yüzeylerde etkili, yüzeye zarar vermeyen, plastik tutma alanlı,

				ergonomik, dayanıklı, tebeşir tozu ve permanent kalem mürekkebinin absorbe eden olmalıdır.
35	Asetat Kalem	50	Adet	Silgili, 149 mm ebatlarında, çok amaçlı kullanılabilen, istenilen renklerde olmalıdır.
36	Tahta Kalem 3 Renk	50	Takım	(Mavi-Kırmızı-Siyah-Takım olarak verilecektir)Kolayca silinebilen, ışığa dayanıklı, çabuk kuruyan, tekrar doldurulabilir mürekkep haznesine sahip olmalıdır.
37	Lexmark m317 dn kartuş	5	Adet	TSE CE ve İSO kalite standartında olmalıdır. Sıfır kutusunda açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihine asgari 09 ay kalmış olmalıdır.
38	Brother HL5340D TN650 Kartuş	4	Adet	TSE CE ve İSO kalite standartında olmalıdır. Sıfır kutusunda açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihine asgari 09 ay kalmış olmalıdır.
39	Kyocera TK1110 Kartuş	4	Adet	TSE CE ve İSO kalite standartında olmalıdır. Sıfır kutusunda açılmamış olmalıdır. Son kullanma tarihine asgari 09 ay kalmış olmalıdır.
40	Diplomat ZARF	20	Paket	105 X240 mm (%3) ebatlarında, en az 70 g/m2, kapağı uzun kenarda olan, zamklı, esmer krafttan imal edilmiş olmalıdır. (1 paket=100 adet)
41	A3 Mat Kuşe 350 gr.	10	Top	29.7x42 cm ebatlarında, parlak yüzeyli kağıt-karton cinsi, broşür, katalog, tanıtım ürünleri, kartvizit, sanatsal ürünler gibi özel amaçlı ihtiyaçlar için kullanıma uygun olmalıdır.
42	A3 Fotokopi Kağıdı 120 gr.	5	Top	29.7X42 cm ebatlarında, her türlü yazıcı, fax ve fotokopi makinalarında yüksek performans gösteren, kaliteli renk ve pürüzsüzlük oranı ile kaliteli çıktılar sağlayan, çift taraflı baskıya ve yoğun kullanıma uygun, dijital ve ofset baskı makinalarında kullanıma uygun olmalıdır.
43	A3 Fotokopi Kağıdı 200 gr.	5	Top	29.7X42 cm ebatlarında, her türlü yazıcı, fax ve fotokopi makinalarında yüksek performans gösteren, kaliteli renk ve pürüzsüzlük oranı ile kaliteli çıktılar sağlayan, çift taraflı baskıya ve yoğun kullanıma uygun, dijital ve ofset baskı makinalarında kullanıma uygun olmalıdır.
44	A4 Fotokopi Kağıdı 90 gr.	5	Top	A4 (210x297 mm) ebadında, en az 90 g/m2 olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilirdir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
45	A4 Fotokopi kağıdı 120 gr.	5	Top	A4 (210x297 mm) ebadında, en az 120 g/m2 olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilirdir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)

46	A4 Fotokopi Kağıdı 160 gr.	5	Top	A4 (210x297 mm) ebadında, en az 160 g/m2 olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
47	A4 Fotokopi Kağıdı 200 gr.	5	Top	A4 (210x297 mm) ebadında, en az 200 g/m2 olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
48	B4 Fotokopi Kağıdı 160 gr.	10	Top	B4 (250x353 mm) ebadında, en az 160 g/m2 olmalıdır. TS EN 12281 standardına uygun olmalıdır. %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır. Yüksek hızlı ve renkli/siyah fotokopi makinaları, baskı makinaları, lazer/inkjet yazıcılar, faks makinaları vb. makinalarda, çift yüz ve renkli baskılarda sorunsuz olarak kullanılabilir. Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajlı olmalıdır. Su yolu uzun kenara paralel olmalıdır. (1 paket=500 adet)
49	B2 Bristol 180 gr.	5	Top	50x70 cm ebatlarında bir tarafı mat, bir tarafı parlak olmalıdır.

Not: Değerlendirmeye esas olmak üzere, teklif verilen malzemelere ilişkin olarak teklifle birlikte birer adet numune idareye teslim edilecektir.

ÖZGÜR ÖZMEN
Kurumsal İletişim Koordinatörü

ÖZGÜR ÖZMEN
Kurumsal İletişim Koordinatörü