



T.C.  
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ  
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

TARİH: 14 Haziran 2021  
SAYI: 934.01.00-40  
KONU: Teklif Hak.  
TELEFON: 0 362 313 00 55  
FAKS: 0 362 313 02 02  
E-MAIL: [imdb@samsun.edu.tr](mailto:imdb@samsun.edu.tr)

SAYIN : .....

Üniversitemizin Balıca Yerleşkesindeki kompozit atölyesinin ihtiyaçları için gerekli olan aşağıda / ekli listede yazılı 9 (dokuz) kalem mal/malzeme 4734 Sayılı Kamu İhale kanununun 22/d maddesine göre satın alınacaktır.

Söz konusu mal/malzemenin temini mümkün ise teklif mektuplarının Samsun Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Ünitesinde bulunacak şekilde gönderilmesini rica ederim.

Yücel ÇIN  
Daire Başkanı V.

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

MARKASI

KDV HARİÇ  
BİRİM FİYAT

KDV HARİÇ  
TOPLAM FİYAT

1. Ek : Malzeme Listesi ve Teknik Şartname

1. Alternatif teklif verilemez.

- Teklif mektuplarında teklif edilen alet, cihaz ve diğer malzemelerin marka ve modelleri ile menşei ülke belirtilerek, fiyatların TL cinsinden hem rakam hemde yazı ile silinti ve kazıntı yapılmadan yazılması gerekmektedir.
- İstekliler, tekliflerin teknik şartnameye uygunluğu yönünden değerlendirme çalışmalarında kullanılmak üzere teklif ettikleri ürünler hakkında tam bilgi verecek, Türkçe katalog yabancı dil ile düzenlenmiş ise Türkçe çevirisi yapılarak orijinal katalog ile ürünlerin (Alternatif Teklifler) dahil özelliklerini idari ve teknik şartnamede karşılık gelen maddelere göre karşılaştırmalı olarak ayrı ayrı cevap vererek her sayfasını, imza kaşeleri ile tasdik ettikten sonra tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu şarta uymayan teklifler reddedilerek değerlendirme dışı tutulacaktır.
- İstekliler teklif ettikleri ürünlerin garantileri ile garanti süresinden sonra ürün için ihtiyaç duyulacak yedek parçaların ve malzemelerin en az 10(On) yıl süre temin edileceği ve en az 10(On) yıl süre ile bakım, onarım ve Teknik Servisi hizmeti verileceği garantisini tekliflerinde taahhüt edeceklerdir. Yedek parça fiyat listesi ile yıllık bakım onarım fiyatları ve şartları teklifle beraber verilecektir.
- Teklif edilecek ürünler en az 2(iki) yıl Garantili olacaktır. Garanti belgesi teslimatta ürünle beraber verilecektir. Garanti süresi, cihazlarda cihazın çalışır durumda teslim edildiği tarihte, diğer ürünlerde eksiksiz olarak malın teslim edildiği tarihte başlar
- a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belgeler ve/veya sanayi sicil belgesi ve/veya kapasite raporu,  
b) İstekli yetkili satıcı ise, yetkili satıcı olduğunu gösteren belgeler ve imalatçının sanayi sicil belgesi veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler, teklifle beraber verilecektir.
- Yüklenici tarafından mala ait teknik dokümandan farklı olarak önerilen mal veya işler, ancak Teknik ve İdari şartnamede belirtilen asgari özelliklere haiz ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu muayene ve kabul komisyonu tarafından onaylanması halinde kabul edilecektir. Ancak bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.
- Teklif mektuplarının imzalanması ve kaşeli olarak sunulması zorunludur.
- KDV haric birim fiyat(Adet,Kg,Test,M<sup>2</sup> vs.) teklif edilecek ve Teklif Mektuplarında malzemelerin KDV oranı ile KDV 'nin haric olduğu belirtilecektir.
- Teklif isteme yazımızın kodu ve sayısının teklif mektubu konulan zarfın üzerine yazılmasına ve teklif mektubu konulan zarfın yapılandırılma yerlerinin firma tarafından imza ve kaşelenmesine özen gösterilmesi gereklidir.
- Teklif mektubunda yazılı alet, cihaz ve diğer malzemeler firma tarafından Üniversitemizin ilgili birimine teslim edilecektir.
- Teklif isteme yazımıza cevap verilmesi önemle rica olunur.
- Teklif edilen malzemeler İdarece verilecek yazılı siparişe binayen en geç 15(Onbeş) gün içerisinde idarenin deposuna teslim edilecektir. Teslimatın gecikmesi durumunda 15(Onbeş) günün bitmesine müteakip geçen her gün için kesilecek fatura bedelinin %0.005(Bindebeşi) oranında ceza uygulanacaktır. Ceza bedeli fatura bedelinden tahsil edilecektir.
- Teklif mektuplarında malzeme teslim tarihinin belirtilmesi zorunludur.
- Tekliflerin 18 Haziran 2021 Günü Mesai saati bitimine kadar getirilmesi gerekmektedir.



Tarih 14.06.2021  
Sayı 934.01.00 -40

### MALZEME LİSTESİ

<u>SIRA NO</u>	<u>MALZEMENİN ADI</u>	<u>MİKTARI</u>		<u>B.FİYAT</u>	<u>T.FİYAT</u>
1	WD-40 Pas Sökücü ve Yağlayıcı	5	Koli		
2	0.5 mm Çaplı Lazer Kesim Teli	2	Adet		
3	Lazer Lens Temizleme Sıvısı	3	Litre		
4	Lazer Lens Temizleme Mendili	2	Paket		
5	Lazer Lens Temizleme Çubuğu	5	Kutu		
6	10'lu Alyan Seti	1	Set		
7	Hassas Terazı	1	Adet		
8	Endüstriyel Terazı	1	Adet		
9	İlk Yardım Çantası	5	Adet		
				ToplamTutar	
				KDV	
				Genel Toplam	

## Teknik Şartname

1. WD-40 pas sökücü ve yağlayıcı çürüme ve paslanmaya karşı korumalı olacak. Kir tabakası oluşturmayacak. Metal yüzeyde neme karşı koruma sağlayacak.
2. CNC köpük kesim teli  
EPS-XPS ve benzeri malzeme olarak köpük kesiminde kullanılan sıcak kesime uygun titanyum tel olmalıdır.  
Parlak tavlı olmalıdır.  
Tel çapı 0.5 mm olmalıdır.  
Sarım makara en az 100 metre olmalıdır.
3. Lazer lens temizleme sıvısı /saf alkol olacaktır.
4. Lazer lens temizleme mendili  
Lazer lensleri ve lazer aynalarını temizlemek için özel olarak üretilmiş yumuşak lifli bir kağıt (fiber temizleme bezi) olmalıdır.  
Parlak cam-hassas optik yüzeylerde kullanımı güvenli ve kullanışlı olmalıdır.  
En az 80x90 mm en çok 80x120 mm aralığı içerisinde olmalıdır.  
Bir paket de en az 100 adet temizleme mendili bulunmalıdır
5. Lazer lens temizleme çubuğu  
Lazer lenslerinin ve aynalarının yüzeyini temizlemede solisyon ile kullanılabilir,  
İz bırakmayacak nitelikte bir ucu kullanıma yönelik özellikte olmalıdır.  
Temizleme çubuğunun boyu en az 70 mm olmalıdır.  
Temizleme alanı bakımından ucu en az 15 mm olmalıdır.  
Bir kutuda en az 100 adet temizleme çubuğu olmalıdır.
6. 10'lu alyan seti Düz uçlu alyan anahtar setidir. 1,5 mm – 2 mm – 2,5 mm – 3 mm – 3,5 mm – 4 mm – 5 mm- 6 mm - 8 mm ve 10 mm olacaktır.
7. Hassas terazi maksimum 3 kg kadar, hassalık 0.01 gr. Harici Kefesi olmalıdır. Paslanmaz Üst Kefe olmalıdır. Cihaz LCD göstergeye sahip olmalıdır. Cihazın kararlı tartıma ulaşma süresi

8. Endüstriyel terazi minimum 1000 gram maksimum 150 kg kapasiteli ağırlıkları tartabilmelidir. Cihaz LCD göstergeye sahip olmalıdır.

9. İlk yardım çantası Turuncu renkli plastikten üretilmiş olmalıdır. Hem duvar askı aparatı hem de elde taşımak için tutma yeri mevcut olmalıdır. Tüm malzemelerde son kullanma tarihi yazması gerekmektedir. İçindekiler aşağıdaki malzemeleri içermelidir.

1. Plaster 2,5cm X 500cm

2. Yara bandı 10 lu kutu (2 adet)

3. Yapışmalı yara pedi 10cm X 9cm

4. Yapışmalı yara pedi 9cm X 5cm

5. Sargı bezi 5cm X 150cm (2 adet)

6. Sargı bezi 10cm X 150cm (2 adet)

7. Üçgen sargı bezi 96cm X 136cm X 96cm (3 adet)

8. Elastik bandaj 6cm X 100cm

9. Steril gaz bezi 30cm X 40cm

10. Steril gaz bezi 30cm X 80cm

11. Hidrofil pamuk 50gr

12. Anında soğuk kompres

13. Koruma örtüsü 150cm X 200cm 14. Tekstil turnike 15. Suni solunum maskesi