

2024 YILI KIRTASIYE MALZEMESİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR:

- 1- Garantiye tabi malzemeler en az 2 yıllık garanti süreli olmalıdır.
- 2- Teklif verilen tüm kısımlara ait numune sunulacaktır. (Toner grubunda sadece 20. Kısım için numune sunulacaktır.)
- 3- Numuneler tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idare tarafından 1. ve 2. en avantajlı isteklilerden EKAP üzerinden talep edilecek olup ayrıca bildirim yapılmayacaktır. EKAP üzerinden bildirim yapılmasına müteakip numuneler belirtilen tarihe kadar idareye teslim edilecektir.
- 4- Malzemeler orijinal ambalajlarında, ambalajı açılmamış, yırtılmamış, bozulmamış olarak idarenin deposuna teslim edilmelidir.

1. KISIM

1, A4 Fotokopi Kağıdı (80 gr) (10 Koli) :

Kağıtlar 1. sınıf hamurdan ve 210*297mm ebadında olmalıdır.

Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

1 Koli 5 paketi ifade etmektedir.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi % 100 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.

2. KISIM

1, A4 Mat Kuşe Kağıt (160 gr) (10 Paket) :

Ebatı A3 ve ağırlığı 120 gr olmalı

Kağıtlar mat olmalı

Baskı makinelerinde sorunsuz kullanılabilmeli

Rutubete dayanıklı ve orijinal ambalajında olmalı

1 Pakette 500 adet olmalıdır

2, A3 Fotokopi Kağıdı (80 gr) (10 Paket) :

Kağıtlar 1. sınıf hamurdan ve 420*297mm ebadında olmalıdır.

Kağıtlar 80 gr ağırlığında olmalıdır.

Paketler 500 adetli ambalaj şeklinde olmalı.

1 Koli 5 paketi ifade etmektedir.

Kaliteli cinsten olmalıdır. Saf beyaz renkte olmalıdır. % 100 beyazlatılmış kimyasal selülozdan üretilmiş olup, beyazlık derecesi % 100 olmalıdır.

Fotokopi çekimine uygun kalınlık, rutubet, yüzey düzgünlüğü, porozite, sertlik değerlerine sahip olmalıdır.

3. KISIM

1. A4 Boyutunda 11 Delikli Zarf Torbası (A4 Envelope Bag 11 Holes) (10 Paket) :

Çıtçıklı ve dikey hazneli (üstten açılır kapaklı) olmalı

A4 Belgeleri için uygun olmalı

Klasöre takılabilir olmalı

1 pakette en az 10 adet olmalıdır.

4. KISIM

1) Fotoselli Kağıt Havlu Pecete (300 Paket) :

Rulo eni 21 (± 2 cm) cm olmalı, mifer borusu (sarmal boru) çapı 4-6 cm arası olmalıdır.
1 pakette 6 adet rulo olmalı ve orijinal ambalajında sunulmalıdır.
Her bir rulonun uzunluğu en az 70 metre ve ağırlığı en az 630 gram olmalıdır.
Ürünler depo teslim olup teslim işlemi hafta içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.
Beyaz renkte olmalıdır.
Ürün %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
Ambalajlar kapılı ve su geçirmez olmalıdır.
En az 1 paket orijinal ambalaj numune üzerinden değerlendirilecektir.

2) İçten Çekmeli Rulo Tuvalet Kâğıdı (500 Paket) :

Yaprak eni 12-14 cm aralığında olmalıdır
Yaprak Boyu 23-27 cm aralığında olmalıdır.
Her bir rulonun uzunluğu en az 140 metre ve ağırlığı en az 630 gram olmalıdır.
1 pakette 6 adet rulo olmalı ve orijinal ambalajında sunulmalıdır.
Ürünler depo teslim olup teslim işlemi hafta içinde mesai saatlerinde yapılacaktır.
Beyaz renkte olmalıdır.
Ürün %100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
Ambalajlar kapılı ve su geçirmez olmalıdır.
En az 1 paket orijinal ambalaj numune üzerinden değerlendirilecektir.

5. KISIM

1. Torba Zarf Kraft Renk A5 (20 Paket) :

Zarflar 16*24 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 70 g/m² olmalıdır.
Kraft renkte olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 100'lük Paketler halinde teslim edilmelidir.

2. Torba Zarf Beyaz Renk A4 (50 Paket) :

Zarflar 24*32 cm ebatlarında olmalıdır.
Zarflar En az 110 gr. olmalıdır.
Beyaz renk olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Zarflar 100'lük Paketler halinde teslim edilmelidir.

3. Torba Zarf Kraft Renk A3 (20 Paket) :

Zarflar 29,7*42 cm ebatlarında olmalıdır.
En az 90 gr olmalıdır.
Zarfların ağzı silikon yapışkanlı olmalıdır.
Kraft renkte olmalıdır.
Zarflar 50'li Paketler halinde teslim edilmelidir.
(100'lük paketlerde verilen ürünler 1 paket 2 paket sayılacaktır.)

6. KISIM

1, Pil AAA 1.5v. (400 Adet) :

Kalem Pil Alkaline (AAA) sınıfında ve 1,5 V. Voltaj olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.

2, Pil AA 1.5v. (500 Adet) :

İnce Kalem Pil Alkaline (AA) sınıfında ve 1,5 V. Voltaj olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.

3, Pil 9v (30 Adet) :

Dikdörtgen şeklinde ve 9 V. Voltaj olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.

4, 23AE Pil 12v. (5 Adet) :

23AE sınıfında ve 12 V. Voltaj olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.

5.LR44 Alkalın Düğme Pil 1.5v. (20 Adet) :

LR44 sınıfında ve 1,5 V. Voltaj olmalıdır.
Üretim tarihi teslim tarihi itibariyle en fazla 6 ay öncesi olmalıdır.

5, Şarj Edilebilir Pil (10 Adet) :

Pil Türü AA pil olmalıdır.
Max. 4 saat şarj süresi olmalıdır.
Aşırı şarj koruması bulunmalıdır.

6. Pil Şarj Makinesi (2 Adet) :

AA pil şarj edebilen cihaz olmalıdır.
Led Şarj Göstergeli olmalıdır.
Type-C şarj girişi olmalıdır.

7. KISIM

1. Roller İmza Kalem (200 Adet) :

Kalemler cep tipi, döner bilyeli roller olmalıdır.
Yazım esnasında kesiklik yapmamalı iyi yazmalıdır.
Mavi renkte olmalıdır.
Gövdesi plastik ve 1,0 mm paslanmaz çelik uçlu olmalıdır.
Geniş sıvı mürekkep haznesi, Sabit mürekkep akıcılığı, Güvenli cep Kapağı, Tutma yerinde, eli rahatsız etmeyen, kullanıcının yazı konforunu arttıran yumuşak kauçuk tutaç bulunmalıdır.
Kalemler 12'lik orijinal paketlerde olmalıdır. (Uni-ball vb. kabul edilecektir.)

2. Tükenmez Kalem (Mavi, Siyah, Kırmızı) (300 Adet) :

Kalemler büro tipi olmalıdır.
Kalemler mavi renkte olmalıdır.
Kapaklı ve iyi yazmalıdır.
Uç kısmı ve kapak kısmı kırılmayacak şekilde olmalıdır.
Akıcı ve iyi yazmalıdır.
Kalemler 50'lik orijinal kutularda olmalıdır.
Yüksek kaliteli mürekkep olmalı geri akma yapmamalıdır.
0,8 mm uçlu olmalıdır.
Toplamda 300 adet tükenmez kalem alınacaktır. (Siyah renk 100 adet, mavi renk 100 adet, kırmızı renk 100 adet alınacaktır).

3. CD Kalem (Mavi, Siyah ve Kırmızı) (30 Adet) :

İşığa ve suya dayanıklı permanent mürekkep olmalıdır.
Hızlı kuruma özelliği olmalıdır.
Kalemlerin yazı rengi mavi, siyah ve kırmızı renkte olmalıdır.
Toplamda 30 adet cd kalem olmalıdır. (10 adet mavi renk, 10 adet siyah renk ve 10 adet kırmızı renkte alınacaktır).

4. Fosforlu İşaretleme Kalem (30 Paket) :

Kalemler kesik uçlu olmalıdır.
Büro tipi olmalıdır.
2-5 mm işaretleme olanağı olmalıdır.
Su bazlı hızlı kuruyan mürekkebi olmalıdır.
Kullanım esnasında kalemde kuruma olmamalıdır.
Paket içeriği: Her bir pakette 5 farklı renkte 5 adet kalem olacaktır.

8. KISIM

1. Karar Defteri (10 Adet) :

Karar defteri 100 yaprak, 200 sayfa olmalıdır.
Kapağı suni deri olmalıdır.
23x 32 ebadında olmalıdır.
Renk siyah olmalıdır.
Defterin ön kapağında Karar Defteri yazmalıdır.

2. Delgeç (10 Adet) :

Büro tipi olmalıdır.
Çelik paslanmaz gövdesi olmalıdır.
En az 30 sayfa delme kapasiteli olmalıdır.
Atık kağıt bölümü olmalıdır.
Ayar çubuğu metal olmalıdır.

3. Tel Zımba Makinesi (20 Adet) :

Pens Tipi Çelik olmalıdır.

Zımba Makinesi En az tek seferde 30 sayfa zımbalama kapasitesine sahip olmalıdır.

Zımba Makinesi No 24/6 -24/8 zımba telleriyle uyumlu olmalıdır.

Zımba Makinesi El yormayan ergonomik tasarımı olmalıdır.

Zımba Makinesi Çelikten üretilmiş olmalıdır.

Zımba Makinesi Piyasada satılan kaliteli cinsten olmalıdır.

4. Zımba Teli Sökücü (10 Adet) :

Her tür zımba telini kolayca sökebilecek yapıda kullanışlı olmalıdır.

Tutulacak bölümler metal, mekanizması paslanmaz çelikten olmalıdır.

Kağıda zarar vermeden çıkartma özelliği olmalıdır.

5. Tahta Silgisi (150 Adet) :

Kaliteli Keçe Malzeme, Plastik üst gövdeli ve tutacaklı, leke ve iz bırakmaz olmalıdır.

Nemli bez ve deterjanlı suyla silinebilir olmalıdır.

Tebeşir tozu ve permanent kalem mürekkebini absorbe eden olmalıdır.

6. Fırça Daksil (30 Adet) :

Tüp miktarı 20 ml olacaktır.

Klorlo solvent içermemelidir.

Hızlı kuruma özelliğine sahip olmalıdır.

Özel formülü sayesinde uzun raf ömrü olmalıdır.

Mükemmel kapatıcılık özelliğine sahip olmalıdır.

Faks kağıdı dahil her türlü kağıt yüzeyde kullanılabilir olmalıdır.

7. Yapışkanlı Not Kağıdı (50 Adet) :

Farklı renklerde olmalıdır.

Yapışkan kısmı kaliteli olmalıdır.

En az 75x75 mm Ebatlarında olmalıdır.

En az 90 yapraklı olmalıdır.

8. Makas (50 Adet) :

Yumuşak saplı olmalıdır.

Paslanmaz çelik olmalıdır.

Kağıt ve karton kesmek için ideal doğru tutuş sağlayan ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.

En az 20 cm olmalıdır.

9. Sıvı Yapıştırıcı (20 Adet) :

En az 20 ml olmalıdır.

Solvent içermemeli ,kokusuz olmalıdır.

Uhu türevinde olmalıdır.

10. Koli Bandı (100 Adet) :

Eni: 4,5mm Uzunluęu: en az 40 metrelik olmalıdır.
Şeffaf renkte olmalıdır.
Hafif bir temasla hemen yapışmalıdır.
Yapışkan türü doğal kauçuk olmalıdır.

9. KISIM

1.Mavi Telli Dosya (35 Paket) :

Telli Dosya 50’li paketler halinde teslim edilmelidir.
Telli Dosya A4 boyutlarında olmalıdır.
Telli Dosya 80 mikron kalınlığında olmalıdır.
Telli Dosya Klasör içinde muhafaza edilebilir olmalıdır.
Telli Dosyanın Ön kapaęı buzlu şeffaf, arka kapak renkli (Mavi) olmalıdır.
Telli Dosya Yandan delikli, plastik arka yüz ve sırt klasöre takılabilir olmalıdır.

2. Seffaf Dosya (70 Paket) :

Şeffaf Dosya 100’lü paketler halinde teslim edilmelidir. (50 ‘li veya 200’lü paketler halinde teslim edilen ürünler 100’lü paketlere göre hesaplama yapılarak teslim alınacaktır.)
Şeffaf Dosya A4 boyutlarında olmalıdır.
Şeffaf Dosya 30 mikron kalınlığında olmalıdır.
Şeffaf Dosya Klasör içinde muhafaza edilebilir olmalıdır.
Şeffaf Dosya Ön ve arka buzlu şeffaf olmalıdır.
Şeffaf Dosya Yandan delikli klasöre takılabilir olmalıdır.

3. Geniş Mekanizmalı Klasör (300 Adet) :

28.5x7x32cm (+1cm) ebatlarında olacaktır.
Kenarlarında metal koruyucuları olmalıdır.
1.9mm mukavva kalınlığına sahip olmalıdır.
Rengi mavi olmalıdır.
Sırt bölgesi klasör isminin yazılabilmesi için plastik cepli olmalıdır.
PP cilt bezinden kaplanmış olmalıdır. Klasörler kollu mekanizmalı ve rondolu (kilit sistemi) olmalıdır.

10. KISIM

1. Hafıza Kartı (64GB) (2 Adet) :

64 gb olmalıdır.
1. Sınıf ürün olmalıdır.
Okuma hızı en az :170Mbs , Yazma hızı en az:90 Mbs olmalıdır.
4K özelliklerinde olmalıdır.

2. Hafıza Kartı Okuyucu Adaptörü (2 Adet) :

Bilgisayara bağlantı ucu usb olmalıdır.
Sd Card, Micro Sd Card, Memory Stick Pro Duo Card, Xd Card takılabilen özellikte olmalıdır.

3. DVD (50 Adet) :

DVD-R Labelflash özellikte olmalıdır.
En az 16X yazma hızına sahip olmalıdır.
4.7GB, 120dk kapasitede olmalıdır.
50'li pakette sunulmalıdır.

4. Hesap Makinesi (5 Adet) :

En az 12 karakterli olmalıdır.
En az 12x18cm olmalıdır.
Güneş enerjili olmalıdır.
Geri silme tuşu olmalıdır.
% tuşu, +/- tuşu, çift sıfır tuşu olmalıdır.
Otomatik 3 basamak virgölleme işlemi yapabilmelidir.
Metal veya plastik dış yüzeye sahip olmalıdır.
Key-rollover özelliği olmalıdır.
MU tuşu olmalıdır.
3 basamak virgül özelliği olmalıdır.

11. KISIM

1. Kablolü Mouse (10 Adet) :

En az 3 butonlu, kaydırma tekerlekli ve optik olmalıdır.
Optik sensör tüm yüzeylerde çalışabilmelidir.
Kablo uzunluğu en az 1,5m olmalıdır.
USB portu ile uyumlu olmalıdır.
Windows XP, 7, 8, 10, 11 ve MAC OS X işletim sistemlerini desteklemelidir.
Yazılımsız kolay kurulabilmelidir.

2. Kablolü Klavye (30 Adet) :

Türkçe ve Q Klavye standartlarında olmalıdır.
USB Portu ile uyumlu olmalıdır.
Windows XP, 7, 8, 10, 11 ve MAC OS X işletim sistemlerini desteklemelidir.
Kablo uzunluğu en az 1,5m olmalıdır.
Num Lock, Caps Lock ve Scroll Lock tuşları ışıklı uyarılı olmalıdır.
Yazılımsız kolay kurulabilmelidir.

3. Kablosuz Mouse (20 Adet) :

En az 3 butonlu, kaydırma tekerlekli ve optik olmalıdır.
Optik sensör tüm yüzeylerde çalışabilmelidir.
USB portu ile uyumlu olmalıdır.
Windows XP, 7, 8, 10, 11 ve MAC OS X işletim sistemlerini desteklemelidir.
Yazılımsız kolay kurulabilmelidir.

4. Mouse Pad (30 Adet) :

En az 220*250*5mm boyutlarında olmalıdır.
EVO Foam ve kumaş malzeme karışımı olmalıdır.

12.KISIM

1. Barkod Etiketi Kuşe (46*21 mm) (10.000 Adet) :

Etiketler A4 tabaka şeklinde olmalıdır.

Bir tabaka içerisinde 52 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 80 gr / m² olmalıdır.

Etiket kuşe kağıttan mat özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Etiketler lazer yazıcıda yazılırken bir problem oluşturmemelidir.

Etiket kutu şeklinde olmalı ve içerisinde 100 adet A4 tabaka bulunmalıdır.

Uluslararası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 °C / + 55 °C ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.

2. PVC Şeffaf Etiket (50*80 mm) (10.000 Adet) :

Etiketler rulo şeklinde olmalıdır.

Bir rulo içerisinde 1,000 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 60 gr / m² olmalıdır.

Etiket PVC plastik malzemeden şeffaf özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.

Bez ciltli kitaplarda dahi yapışkan özelliğini korumalıdır.

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Uluslararası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 °C / + 55 °C ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.

3. Barkod/Sırt Etiketi Kuşe (45*30 mm) (5 Adet) :

Etiketler A4 tabaka şeklinde olmalıdır.

Bir tabaka içerisinde 36 adet etiket bulunmalıdır.

Etiketlerin kenarları radius (yuvarlak köşeli) olmalıdır.

Etiketin kağıdı 80 gr / m² olmalıdır.

Etiket kuşe kağıttan mat özellikte üretilmiş olmalıdır.

Kuvvetli yapışkan özelliği bulunmalıdır.

Kesim aralıkları simetrik olmalıdır.

Etiketler lazer yazıcıda yazılırken bir problem oluşturmemelidir.

Etiket kutu şeklinde olmalı ve içerisinde 100 adet A4 tabaka bulunmalıdır.

Uluslararası standartlarda olmalıdır.

Etiketler %50 nemli ortama –15 °C / + 55 °C ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.

13.KISIM

1.Çift Taraflı D/R Manyetik Güvenlik Etiketi (10.000 Adet) :

Manyetik Bantlar tek parça, esnek, plastik film ile kaplanmış paslanmayan ince metal karışım biçiminde olmalıdır.

Bantlar bir kere takılacak ve performansından hiç kayıp vermeden çalışabilmelidir. Kitabın ömrü kadar dayanmalıdır.

Doldurma / Boşaltma makinesinde hem doldurulup hem de boşaltılabilmelidir.

Çift taraflı Manyetik Bantlar kitap sayfalarının ciltle birleştiği kısma çift taraflı, kendinden yapışkanlı tamamen gizlenebilir türde olmalıdır.

Özel bantlar zaman içinde yapışkanlık özelliğini yitirmeyip gizliliğini muhafaza edebilmelidir.

Bantlar kütüphane içerisindeki çevre şartlarından etkilenmeyecek özellikte olup, sistemin yarattığı manyetik alanla zaman içerisinde duyarlılığını kaybetmemelidir.

14. KISIM

1. Türk Bayrağı (Simsiz) (5 Adet)

100 x 150 ebatların MAKAM TÜRK BAYRAĞI (SİMSİZ)

Kendinden Telalı Tek Kat Saten Kumaş,

SİMSİZ Makam Odası TÜRK BAYRAĞI

Etrafı Sıcak Kesim

Arkası 30 cm. Uzunluğunda Bağlama İPLİ + Arka Birleşim Yeri CİRT'Lİ

2. Krom Makam Odası Direği (225 cm) (5 Adet)

Alem + Direk + Döküm Taban Olmak Üzere 3 Parçadan Oluşur.

Alem Dahil 225 cm.

3. Makam Üniversite Bayrağı (Simsiz) (5 Adet)

100*150 makam üniversite bayrağı (simsiz)

Kendinden Telalı Tek Kat Saten Kumaş, 'ÜNİVERSİTE' Logo Baskılı,

5 adet beyaz zemin üzerine, kırmızı logo.

SİMSİZ Makam Odası Bayrağı

Etrafı Sıcak Kesim

Arkası 30 cm. Uzunluğunda Bağlama İPLİ + Arka Birleşim Yeri CIRT'LI

ÖRNEK GÖRSEL AŞAĞIDADIR. ORJİNAL KURUM LOGOLARI YÜKLENİCİ FİRMAYA KURUM TARAFINDAN GÖNDERİLECEKTİR.



4. 150*225 Ölçüsünde Kurum Logolu Bayrak (10 Adet) :

Bayrak Kumaşı: Raşel olmalıdır.

Ölçüsü: 150*225 olmalıdır

Dikim Özelliği: Güneş, yağmur ve rüzgârdan etkilenme derecesini asgariye indirmek için çift dikiş ile dikilmesi.

Kurum logolu bayrak için logo yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ayrıca iletilecektir. Bayrakların tamamında bağlama kopçası olmalıdır ve rüzgara karşı kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

5. 150*225 Ölçüsünde Türk Bayrağı (10 Adet) :

Bayrak Kumaşı: Raşel olmalıdır.

Ölçüsü: 150*225 olmalıdır

Dikim Özelliđi: Güneş, yağmur ve rüzgârdan etkilenme derecesini asgariye indirmek için çift dikiş ile dikilmesi.

Kurum logolu bayrak için logo yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ayrıca iletilecektir. Bayrakların tamamında bağlama kopçası olmalıdır ve rüzgara karşı kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

6. 100*150 Ölçüsünde Kurum Logolu Bayrak (30 Adet) :

Bayrak Kumaşı: Raşel olmalıdır.

Ölçüsü: 100*150 olmalıdır

Dikim Özelliđi: Güneş, yağmur ve rüzgârdan etkilenme derecesini asgariye indirmek için çift dikiş ile dikilmesi.

Kurum logolu bayrak için logo yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ayrıca iletilecektir. Bayrakların tamamında bağlama kopçası olmalıdır ve rüzgara karşı kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

7. 100*150 Ölçüsünde Türk Bayrađı (30 Adet) :

Bayrak Kumaşı: Raşel olmalıdır.

Ölçüsü: 100*150 olmalıdır

Dikim Özelliđi: Güneş, yağmur ve rüzgârdan etkilenme derecesini asgariye indirmek için çift dikiş ile dikilmesi.

Kurum logolu bayrak için logo yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ayrıca iletilecektir. Bayrakların tamamında bağlama kopçası olmalıdır ve rüzgara karşı kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

8. 80*120 Ölçüsünde Kurum Logolu Bayrak (10 Adet) :

Bayrak Kumaşı: Raşel olmalıdır.

Ölçüsü: 80*120 olmalıdır

Dikim Özelliđi: Güneş, yağmur ve rüzgârdan etkilenme derecesini asgariye indirmek için çift dikiş ile dikilmesi.

Kurum logolu bayrak için logo yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ayrıca iletilecektir. Bayrakların tamamında bağlama kopçası olmalıdır ve rüzgara karşı kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

9. 80*120 Ölçüsünde Türk Bayrađı (10 Adet) :

Bayrak Kumaşı: Raşel olmalıdır.

Ölçüsü: 80*120 olmalıdır

Dikim Özelliđi: Güneş, yağmur ve rüzgârdan etkilenme derecesini asgariye indirmek için çift dikiş ile dikilmesi.

Kurum logolu bayrak için logo yüklenici firmaya kurumumuz tarafından ayrıca iletilecektir. Bayrakların tamamında bağlama kopçası olmalıdır ve rüzgara karşı kopmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

15. KISIM

1.HP Laserjet Pro M404dw marka modele sahip baskı makinesi için Toner (2 Adet) :

Orijinal ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

16. KISIM

1. HP 49 A Q5949A marka modele sahip baskı makinesi için Toner (1 Adet) :

Orijinal ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

17. KISIM

1. Toshiba Studio 307 marka modele sahip baskı makinesi için Toner (5 Adet) :

Orijinal ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

18. KISIM

1. Toshiba Studio 3528A marka modele sahip baskı makinesi için Toner (5 Adet) :

Orijinal ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

19. KISIM

1. Canon I-Sensys LBP621Cw marka modele sahip baskı makinesi için Renkli Toner Seti (2 Set) (Siyah, Mavi, Sarı, Kırmızı) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

20. KISIM

1. Xerox Work Centre 3335 marka modele sahip baskı makinesi için Toner (30 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır.

Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

Bu kısım için numune sunulacaktır.

21. KISIM

1. Brother MFC-L6900DW-MFC-L5750DW Toner (3 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

22. KISIM

1. Canon 4545 marka modele sahip baskı makinesi için Toner (5 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

23. KISIM

1. Canon MF5940dn marka modele sahip baskı makinesi için Toner (3 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

24. KISIM

1. Brother HL-1211W marka modele sahip baskı makinesi için Toner (4 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

25. KISIM

1. Xerox Work Centre 6027 marka modele sahip baskı makinesi için Toner Takımı (Takım : Black, Cyan, Yellow, Magenta) (2 Takım) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

26. KISIM

1. Ricoh SP 200N marka modele sahip baskı makinesi için Toner (2 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

27. KISIM

1. Xerox WorkCentre 3335 marka modele sahip baskı makinesi için Drum (10 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.

28. KISIM

1. Brother MFC-L6900DW marka modele sahip baskı makinesi için Drum (3 Adet) :

Orijinal veya muadil ürün sunulacaktır. Teklif verilen ürünler için “Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar” dokümanı doldurulacaktır.